

Technische Information

hebro[®]xan N

Belagslöser

Anwendungsgebiete

Lackieranlagen	Kühlkreisläufe	Kühlschmierstoffe
x	X	X

hebro®xan N ist ein hochwirksamer Belagslöser für eine Vielzahl von Anwendungen.

Eigenschaften

- sorgt für eine hochwirksame Ablösung von organischen Belägen und Rückständen innerhalb der Anlagen
- führt durch die Verhinderung einer Belagsneubildung zu einer verbesserten Anlagenstabilität und einer erhöhten Prozesssicherheit
- verbessert den Geruch des Umlaufwassers

Technische Daten (typische Werte)

Konzentrat

Aussehen	pH – Wert (unverdünnt)	Dichte bei 15°C (ASTM D 7042)
milchig, weiß	7,5	1,0 g/cm³

Anwendung

hebro[®]xan N wird überall dort eingesetzt, wo der Einsatz eines hochwirksamen Belagslöser erforderlich ist.

Dosierung

Da der Einsatz von hebro®xan N speziell auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche zugeschnitten ist, kann keine pauschale Empfehlung erfolgen. Unsere Spezialisten aus dem Produktmanagement beraten Sie hierzu gern.

Information

Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 24 Monate ab Produktionsdatum. Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.